Recomendaciones para la atención de los pacientes guemados

Miembros del equipo de salud

- Quienes tengan el cabello largo, que lo mantengan prolijamente recogido durante la asistencia al paciente.
- Higiene de manos
 - o Al ingresar a la unidad del paciente
 - Inmediatamente antes de tocar al paciente y/o colocarse manoplas y/o quantes estériles
 - Luego de quitarse las manoplas / guantes
 - Al salir de la unidad del paciente
- **Barbijos**: Usarlos como parte de las precauciones estándar (ante contacto posible o confirmado con sangre y/o secreciones visibles del paciente).
- Antiparras: Usarlos como parte de las precauciones estándar (ante salpicadura posible o confirmada de sangre y/o secreciones del paciente).
- Camisolines limpios: serán vestidos:
 - o En contacto directo con el paciente.
 - Como parte de las precauciones estándar (ante contacto posible o confirmado con sangre y/o secreciones visibles del paciente)
 - Se descartarán, dentro de la habitación, luego de cada uso
- Camisolines estériles: serán usados para el momento de la curación de las heridas por quienes realicen este procedimiento.
- Guantes estériles: Se los usará para:
 - Curación de las heridas.
 - Procedimientos invasivos
 - o Procedimientos que requieran técnica aséptica
- **Manoplas limpias**: Usarlos como parte de las precauciones estándar (ante contacto posible o confirmado con sangre y/o secreciones visibles del paciente)

Quienes estén asignados al cuidado de estos pacientes, no deben presentar procesos infecciosos activos.

Ropa de cama destinada a estos pacientes:

Deben estar:

- Limpias
- Venir desde el lavadero en bolsas plásticas, dentro de las cuales se las mantendrá hasta su uso.
- Una vez usadas, y en el momento de retirarlas de la cama, deben ser colocadas dentro de bolsas, evitando contaminar medio ambiente.

Elementos usados con el paciente deben ser de uso exclusivo.

- Los elementos para control de signos vitales
- Los elementos utilizados para la medición de orina y/o drenajes.

Higiene de la Unidad del paciente

- Se realizará con los productos aprobados por el Comité de Control de Infecciones
 - Evaluar realizar rotación de desinfectantes una vez por semana. Por ejemplo: Sábados y Domingos, limpiar con agua y detergente, enjuagar

con agua limpia y desinfectar con una solución de cloro (100 cc en 1 litro de agua).

- Se mantendrá la frecuencia de limpieza establecida para el Sector. Sin embargo, se deberá proceder a la limpieza en las siguientes situaciones:
 - Cada vez que se observe sucio.
 - Luego de cada curación
- Evitar mantener grandes volúmenes de residuos dentro de la habitación
- Evitar el almacenamiento de alimentos dentro de la habitación
- Mantener el orden y las superficies despejadas.
- Evitar el ingreso de flores y peluches.

Equipos usados para **diagnóstico y/o tratamiento**. En esta categoría se incluyen: equipos de rayos, ecógrafos, equipos de diálisis, equipos de plasmaféresis, etc.

- Limpiarlos y desinfectarlos usando productos aprobados por el Comité de Infecciones
 - o Antes de usarlos con el paciente
 - Antes de retirarlos de la habitación

Procedimientos invasivos:

 Aplicar las recomendaciones del Comité de Control de Infecciones para cada procedimiento.

Ingreso de familiares

- Que realicen higiene de manos al ingresar a la habitación
- Que realicen higiene de manos al retirarse de la habitación.
- Evitar el ingreso de familiares con procesos infecciosos activos. Ante la duda consultar al Comité de Control de Infecciones (int. 8165/9542).

Para el contacto directo con el paciente durante la atención diaria es necesario

Higiene de manos + camisolín + manoplas limpias







Las presentes recomendaciones fueron consensuadas entre: Comité de Control de Infecciones, Servicio de Cirugía Plástica y Estética, y el Servicio de Terapia Intensiva de Adultos